




ŠIROKOPATNÍ KOLEJNICE

Širokopatní kolejnice pro stavbu vysokorychlostních železničních tratí.




VYHÝBKOVÉ KOLEJNICE

Vyhýbkové kolejnice – jazykové a srdcovkové.




KOLEJNICE PRO DŮLNÍ A POLNÍ DRÁHY



TRAMVAJOVÉ KOLEJNICE

Žlábkové případně tramvajové kolejnice



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Podkladnice, svěrky, spojky, kluzné profily.


VÁLCOVANÝ DRÁT

Válcovaný moderní technologií z vysoce jakostní oceli. Široký sortiment zahrnuje drát z nízkouhlíkových, vysokouhlíkových i speciálních ocelí.




BEZEŠVÉ TRUBKY

Ocelové bezešvé trubky z ocelí nelegovaných i legovaných.



VÁLCOVANÉ TYČE KRUHOVÉ, ČTVERCOVÉ A ŠESTIHRANNÉ

Válcované tyče z konstrukčních, uhlíkových, mikrolegovaných, cementačních a legovaných jakostí.



PLOCHÁ A ŠIROKÁ OCEL

Plochá ocel o rozměrech 25 × 5 - 150 × 60 mm, široká ocel o rozměrech 160 - 520 × 5 - 70 mm



PROFILOVÁ OCEL

Ocel pro listová péra, úhelníky, pluhové a klínové ostří, profily U a I



BETONÁŘSKÁ OCEL

Žebírkové tyče do betonu o průměru 10 - 32 mm



TAŽENÁ OCEL

Válcované tyče a drát tažené do kruhových, šestihranných a čtvercových tyčí a kruhových tažených drátů



LOUPANÉ TYČE

Loupané tyče o \varnothing 17 – 290 mm, tolerance h9, h11, délky 3 – 8 m

